

<p>RUMAH SAKIT TK III 04.06.01 WIJAYAKUSUMA</p> 	KEWASPADAAN TERHADAP PASIEN DENGAN nCoV (<i>Novel Coronavirus</i>)		
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</p>	<p>No. Dokumen SPO/ 79 / III / 2020</p> <p>Tanggal terbit 9 Maret 2020</p>	<p>No. Revisi 0</p>	<p>Halaman 1 / 3</p> <p>Ditetapkan : Kepala Rumkit Tk III 04.06.01/Wk</p>  <p>dr. Markus Widodo, Sp. OT., MARS Letnan Kolonel Ckm NRP. 11980006790469</p>
<p>PENGERTIAN</p>	<p>VIRUS CORONA adalah Virus yang menyerang saluran pernafasan dengan ditandai dan gejala : Sesak Nafas, Demam dan gejala infeksi saluran nafas bagian da nada riwayat perjalanan ke Wuhan China dalam waktu 14 hari sebelum muncul gejala klinis</p> <p>Kewaspadaan standar adalah suatu system yang menggabungkan baik teknik maupun langkah pencegahan yang digunakan oleh para petugas kesehatan untuk menghindari infeksi akibat kontak dengan semua cairan tubuh dan darah.</p>		
<p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi acuan perawatan dasar untuk pasien dengan Virus Corona di Rumkit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma. 2. Mengendalikan penyebaran Virus Corona. 		
<p>KEBIJAKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2. Surat Keputusan Kepala Rumkit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma, No: SKep / 61 / I /2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumkit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma. 		
<p>PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien isolasi dengan menggunakan alat-alat medis tersendiri. 2. Setiap petugas harus menggunakan APD seperti : sarung tangan, gaun/baju pelindung dan masker bila menangani pasien. Setiap petugas kesehatan harus mencuci tangan dengan antiseptic atau handsrub tiap kali sebelum dan sesudah merawat pasien. 		



KEWASPADAAN TERHADAP PASIEN
DENGAN DENGAN nCoV (*Novel Coronavirus*)

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

SPO/ 79 / III / 2020

0

2 / 3

3. Mencuci luka dengan chlorhexidine dan penggunaan dreesing yang berfungsi mengurangi kolonisasi (misalnya: cutisorb sorbact)
4. Selama 5 hari dan dilakukan kultur ulang setelah 1 minggu kemudian
5. Sampah infeksius dibungkus dalam keadaan tertutup dan dibuang ke dalam kantong plastic kuning
6. Semua alat reusable yang digunakan pasien harus dicuci dan didesinfeksi atau disterilkan dengan sebaik baiknya sebelum digunakan bagi pasien lain
7. Pembersihan lantai meja, tempat tidur pasien dengan desinfektan (chlorine) dilakukan 2x sehari untuk mengurangi kepadatan bakteri.
8. Perawatan dirumah harus berdasarkan pertimbangan klinik dari dokter yang merawat
9. Persiapan alat sesuai dengan SPO
10. Dilakukan skirining untuk pasien, petugas kesehatan kontak langsung dengan pasien Virus Corona

Untuk pasien dengan Kolonisasi Virus Corona pada aliran pernafasan

1. Cuci tangan pada air mengalir dengan menggunakan cairan antiseptic jika secara kasat mata tangan kita kotor, apabila tangan tampak bersih cukup menggunakan handrub
2. Menggunakan masker ketika akan melakukan suction
3. Menggunakan jubah pelindung hanya bila pencemaran pakaian mungkin terjadi
4. Melakukan pencucian tangan yang benar dan menggunakan sarung tangan saat menangani secret saluran nafas beritahukan pasien
5. Pasang pengalas
6. Lakukan oral hygiene dengan Nacl 0,9%
7. Pakai sarung tangan
8. Desinfeksi daerah sekitar ETT dengan alcohol
9. Lakukan pengisapan sputum dengan mukosa ekstrator
10. Lepaskan sarung tangan
11. Lakukan cuci tangan sesuai dengan SPO

<p>RUMAH SAKIT TK III 04.06.01 WIJAYAKUSUMA</p> 	KEWASPADAAN TERHADAP PASIEN DENGAN DENGAN nCoV (<i>Novel Coronavirus</i>)		
	No. Dokumen SPO/ 79 / III / 2020	No. Revisi 0	Halaman 3 / 3
UNIT TERKAIT	<p>Dokter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa pasien 2. Merekomendasikan apakah perlu pasien dirawat atau tidak <p>Petugas Instalasi Prosedur Makanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi makan pasien 2. Mencuci perlengkapan makanan yang kotor <p>Petugas Laundry</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membungkus semua sprej yang kotor ditempat ruang rawat 2. Membawa ke tempat laundry 3. Memakai alat proteksi 4. Melakukan sortir seorang yang tercemar parah oleh cairan tubuh yang mungkin dapat menembus kantong pembungkus sebaiknya diletakkan dalam kantong yang terbukti tidak bocor 5. Melakukan pencucian (Sprej yang kotor tidak perlu dicuci terpisah) <p>Petugas Sanitasi dan Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memakai alat proteksi 2. Meletakkan bahan-bahan yang terkontaminasi dalam kantong yang tahan bocor dan diikat sebelum diletakkan ditempat pembuangan sampah 3. Semua Petugas melaporkan terjadinya insiden kecelakaan pada saat melakukan tugas <p>Petugas Sanitasi dan Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memakai alat proteksi 2. Meletakkan bahan-bahan yang terkontaminasi dalam kantong yang tahan bocor dan diikat sebelum diletakkan ditempat pembuangan sampah 3. Semua Petugas melaporkan terjadinya insiden kecelakaan pada saat melakukan tugas 		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Kadep, Para Kainstal Rumkit Tk III 04.06.01/Wk; 2. Ketua Komite Medik Rumkit Tk III 04.06.01/Wk; 3. Kaurtuud Rumkit Tk III 04.06.01/Wk; dan 4. Karu Linen Rumkit Tk III 04.06.01/Wk. 		

